

本一覧は、地域の医療機関・保険薬局の皆さまへの情報提供を目的としています。当院では原則として院内で使用する全てのレジメンをがん化学療法委員会で審査しています。公開しているレジメンは標準的なものであり、臨床試験等の一部のレジメンは公開していません。支持療法を含め、薬剤の投与量および投与スケジュールは患者の状態により変更される場合があります。患者・一般の方への情報提供、他施設での流用は想定しておりません。

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
胃がん					
胃がん	S-1+DTX	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	21
		ドセタキセル(DTX)	40mg/㎡	Day1	
胃がん	SOX	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	21
		オキサリプラチン（L-OHP）	100mg/㎡	Day1	
胃がん	CapeOX	カペシタビン（Cape）	2000 mg/㎡	Day 1-14	21
		オキサリプラチン（L-OHP）	130mg/㎡	Day1	
胃がん	XP	カペシタビン（Cape）	2000 mg/㎡	Day 1-14	21
		シスプラチン(CDDP)	80mg/㎡	Day1	
胃がん	NIVO+CapeOX	ニボルマブ(NIVO)	360mg/body	Day1	21
		カペシタビン（Cape）	2000 mg/㎡	Day 1-14	
		オキサリプラチン（L-OHP）	130mg/㎡	Day1	
胃がん	S-1+CDDP	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-21	35
		シスプラチン(CDDP)	60mg/㎡	Day8	
胃がん	mFOLFOX6	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
胃がん	FOLFOX+NIVO	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
		ニボルマブ(NIVO)	240mg/body	Day1	
胃がん	SOX+Tmab	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	21
		オキサリプラチン（L-OHP）	100mg/㎡	Day1	
		トラスツズマブ(Tmab)	8 → 6 mg/kg	Day1	
胃がん	XP+Tmab	カペシタビン（Cape）	2000 mg/㎡	Day 1-14	21
		シスプラチン(CDDP)	80mg/㎡	Day1	
		トラスツズマブ(Tmab)	8 → 6 mg/kg	Day1	
胃がん	PTX+Tmab	パクリタキセル(PTX)	80mg/㎡	Day1, 8, 15	28
		トラスツズマブ(Tmab)	8 → 6 mg/kg	Day1	
胃がん	Ramucirumab+PTX	パクリタキセル(PTX)	80mg/㎡	Day1, 8, 15	28
		ラムシルマブ(RAM)	8mg/kg	Day1, 15	
胃がん	Weekly nab-PTX	パクリタキセル・アルブミン懸濁型(nab-PTX)	100mg/㎡	Day1, 8, 15	28
胃がん	CPT-11	イリノテカン（CPT-11）	150mg/㎡	Day1	14
胃がん	Nivolumab(2週毎)	ニボルマブ(NIVO)	240mg/body	Day1	21
大腸がん					
大腸がん	mFOLFOX6	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	

最終更新：2026年9月

2 ページ

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
大腸がん	mFOLFOX6+BEV	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	mFOLFOX6+PANI	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		パニツムマブ（PANI）	6 mg/kg	Day 1	
大腸がん	mFOLFOX6+CET	オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		セツキシマブ（CET）	400→250 mg/m ²	Day 1, 8	
大腸がん	IRIS	イリノテカン（CPT-11）	125 mg/m ²	Day 1, 15	28
		S-1（経口）	80 mg/m ²	Day 1-14	
大腸がん	IRIS+BEV	イリノテカン（CPT-11）	125 mg/m ²	Day 1, 15	28
		S-1（経口）	80 mg/m ²	Day 1-14	
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	CAPOX	オキサリプラチン（L-OHP）	130 mg/m ²	Day 1	21
		カペシタビン（Cape）	2000 mg/m ²	Day 1-14	
大腸がん	CAPOX +BEV	オキサリプラチン（L-OHP）	130 mg/m ²	Day 1	21
		カペシタビン（Cape）	2000 mg/m ²	Day 1-14	
		ベバシズマブ（BEV）	7.5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	FOLFIRI	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
大腸がん	FOLFIRI+BEV	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	FOLFIRI+RAM	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		ラムシルマブ（RAM）	8 mg/kg	Day 1	
大腸がん	FOLFIRI+AFL	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		アフリベルセプト（AFL）	4 mg/kg	Day 1	
大腸がん	FOLFIRI+PANI	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/m ²	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/m ²	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/m ²	Day 1-2	
		パニツムマブ（PANI）	6 mg/kg	Day 1	

最終更新：2026年9月

3 ページ

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
大腸がん	FOLFIRI + CET	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
		セツキシマブ（CET）	400→250 mg/㎡	Day 1, 8	
大腸がん	IRI + PANI	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/㎡	Day 1	14
		パニツムマブ（PANI）	6 mg/kg	Day 1	
大腸がん	IRI + CET	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/㎡	Day 1, 15, 29	49
		セツキシマブ（CET）	400→250 mg/㎡	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43	
大腸がん	SOX	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	21
		オキサリプラチン（L-OHP）	130 mg/㎡	Day 1	
大腸がん	SOX + BEV	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	21
		オキサリプラチン（L-OHP）	130 mg/㎡	Day 1	
		ベバシズマブ（BEV）	7.5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	S-1 + BEV	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-28	42
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1, 15, 29	
大腸がん	CAPIRI + BEV	カペシタピン（Cape）（経口）	800 mg/㎡	Day 1-14	21
		イリノテカン（CPT-11）	200 mg/㎡	Day 1	
		ベバシズマブ（BEV）	7.5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	Cape + BEV	カペシタピン（Cape）（経口）	2000 mg/㎡	Day 1-14	21
		ベバシズマブ（BEV）	7.5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	FTD/TPI+BEV	トリフルリジン・チピラシル（FTD/TPI）（経口）	70mg/㎡	Day1-5, 8-12	28
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1, 15	
大腸がん	セツキシマブ単独	セツキシマブ（CET）	400→250 mg/㎡	Day 1	7
大腸がん	パニツムマブ単独	パニツムマブ（PANI）	6 mg/kg	Day 1	14
大腸がん	sLV5FU2	レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	14
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
大腸がん	sLV5FU2+BEV	レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	14
		5-フルオロウラシル（5-FU）	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1	
大腸がん	UFT/LV+BEV	テガフル・ウラシル（UFT）（経口）	300mg/㎡	Day1-21	28
		ホリナート（LV）	75 mg/body	Day1-21	
		ベバシズマブ（BEV）	5 mg/kg	Day 1, 15	
大腸がん	Regorafenib単独	レゴラフェニブ（REG）	160mg/body	Day1-21	28
膵がん					
膵がん	GEM単独	ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8, 15	28
膵がん	S-1単独	S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-28	42
膵がん	GnP	ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8, 15	28
		パクリタキセル・アルブミン懸濁型（na b-PTX）	125 mg/㎡	Day 1, 8, 15	
膵がん	GS	ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8	21
		S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
膵がん	mFOLFIRINOX	イリノテカン（CPT-11）	150 mg/㎡	Day 1	14
		オキサリプラチン（L-OHP）	85 mg/㎡	Day 1	
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
膵がん	nal-IRI+5-FU/LV	リボソーマルイリノテカン（nal-IRI）	70 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート（L-LV）	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル（5-FU）	2400 mg/㎡	Day 1-2	
肺がん					
非小細胞肺がん					
肺がん	nab-PTX単独	パクリタキセル・アルブミン懸濁型(nab-PTX)	100 mg/㎡	Day 1, 8, 15	21
肺がん	DTX単独	ドセタキセル(DTX)	60 mg/㎡	Day 1	21
肺がん	PEM単独	ペメトレキセド(PEM)	500 mg/㎡	Day 1	21
肺がん	CBDCA+S1	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5 mg/body	Day 1	21
		S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	
肺がん	CBDCA+PTX	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5-6 mg/body	Day 1	21
		パクリタキセル(PTX)	200 mg/㎡	Day 1	
肺がん	CBDCA+nab-PTX	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5-6 mg/body	Day 1	21
		パクリタキセル・アルブミン懸濁型(nab-PTX)	100 mg/㎡	Day 1, 8, 15	
肺がん	CBDCA+PEM	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5-6 mg/body	Day 1	21
		ペメトレキセド(PEM)	500 mg/㎡	Day 1	
肺がん	CDDP+S1	シスプラチン(CDDP)	60 mg/㎡	Day 8	35
		S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-21	
肺がん	CDDP+PEM	シスプラチン(CDDP)	75 mg/㎡	Day 1	21
		ペメトレキセド(PEM)	500 mg/㎡	Day 1	
肺がん	CDDP+DTX	シスプラチン(CDDP)	80 mg/㎡	Day 1	21
		ドセタキセル(DTX)	60 mg/㎡	Day 1	
肺がん	ニボルマブ単独	ニボルマブ(NIVO)	240 mg/body	Day 1	14
肺がん	エルロチニブ単独	エルロチニブ（経口）	150 mg/ body	連日	
肺がん	ロルラチニブ単独	ロルラチニブ（経口）	100 mg/ body	連日	
小細胞肺がん					
肺がん	CBDCA+ETP	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5 mg/body	Day 1	28
		エトポシド(ETP)	80 mg/㎡	Day 1-3	
肺がん	CDDP+ETP	シスプラチン(CDDP)	80 mg/㎡	Day 1	21
		エトポシド(ETP)	100 mg/㎡	Day 1-3	
肺がん	AMR単独	アムルピシン(AMR)	40 mg/㎡	Day 1-3	21
肺がん	NGT単独	ノギテカン(NGT)	1 mg/㎡	Day 1-5	21
胆道・胆管がん					
胆道・胆管がん	GCD	デュルバルマブ（Durvalumab）	1500 mg/body	Day 1	21
		ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8	
		シスプラチン（CDDP）	25 mg/㎡	Day 1, 8	
胆道・胆管がん	GC	ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8	21
		シスプラチン（CDDP）	25 mg/㎡	Day 1, 8	
胆道・胆管がん	GS	ゲムシタピン（GEM）	1000 mg/㎡	Day 1, 8	21
		S-1（経口）	80 mg/㎡	Day 1-14	
胆道・胆管がん	GEM単独	ゲムシタピン(GEM)	1000 mg/㎡	Day 1, 8, 15	28
乳がん					

最終更新：2026年9月

5 ページ

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
乳がん	EC	エピルピシン(EPI)	90 mg/㎡	Day 1	21
		シクロホスファミド(CPA)	600 mg/㎡	Day 1	
乳がん	FEC	エピルピシン(EPI)	100 mg/㎡	Day 1	21
		シクロホスファミド(CPA)	500 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル (5-FU)	500 mg/㎡	Day 1	
乳がん	Tmab+PTX	トラスツズマブ(Tmab)	4 → 2 mg/kg	Day 1, 8, 15	21
		パクリタキセル	80 mg/㎡	Day 1, 8, 15	
乳がん	PER+Tmab+DTX	ペルツズマブ	840 → 420 mg/body	Day 1	21
		トラスツズマブ(Tmab)	8 → 6 mg/kg	Day1	
		ドセタキセル	75 mg/㎡	Day 1	
乳がん	カドサイラ(T-DM1)単独	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	Day 1	21
乳がん	Tmab単独	トラスツズマブ(Tmab)	8 → 6 mg/kg	Day1	21
乳がん	Eribulin単独	エリブリン	1.4 mg/㎡	Day 1, 8	21
乳がん	PTX単独療法	パクリタキセル	80 mg/㎡	Day 1, 8, 15	28
乳がん	Weekly-PTX単独	パクリタキセル(PTX)	80 mg/㎡	Day 1	7
食道がん					
食道がん	DCF	ドセタキセル (DTX)	70 mg/㎡	Day 1	21
		シスプラチン (CDDP)	70 mg/㎡	Day 1	
		フルオロウラシル (5-FU)	750 mg/㎡	Day 1-5	
食道がん	PTX	パクリタキセル (PTX)	100 mg/㎡	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	49
食道がん	FP	フルオロウラシル (5-FU)	800 mg/㎡	Day 1-5	28
		シスプラチン (CDDP)	80 mg/㎡	Day 1	
食道がん	FOLFOX+NIVO	オキサリプラチン (L-OHP)	85 mg/㎡	Day 1	14
		レボホリナート (L-LV)	200 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル (5-FU)	400 mg/㎡	Day 1	
		5-フルオロウラシル (5-FU)	2400 mg/㎡	Day 1-2	
		ニボルマブ(NIVO)	240mg/body	Day1	
膀胱がん					
膀胱がん	Pembrolizumab単独	ペムブロリズマブ(Pembrolizumab)	200 mg/body	Day 1	21
前立腺がん					
前立腺がん	Cabazitaxel+PSL	カバジタキセル (Cabazitaxel)	25 mg/㎡	Day 1	21
		プレドニゾロン	10 mg/day	Day 1-21	
前立腺がん	DP	ドセタキセル (DTX)	75 mg/㎡	Day 1	21
		プレドニゾロン	10 mg/day	Day 1-21	
腎細胞がん					
腎細胞がん	Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ (Nivolumab)	240 mg/body	Day 1	21
		イピリムマブ(Ipilimumab)	1 mg/kg	Day 1	
腎細胞がん	Temsirolimus単独	テムシロリムス(Temsirolimus)	25 mg/body	Day 1	7
頭頸部がん					
頭頸部がん	Cmab+FP	セツキシマブ (Cetuximab)	400 mg/㎡	Day 1	21
		シスプラチン (CDDP)	80-100 mg/㎡	Day 1	
		フルオロウラシル (5-FU)	800-1000 mg/㎡/day	Day 1-4	
		セツキシマブ (Cetuximab)	250 mg/㎡	Day 8, 15	
頭頸部がん	Cmab	セツキシマブ (Cetuximab)	400 → 250mg/㎡	Day 1	7
血液がん					
血液がん	Bd	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3 mg/㎡	Day 1, 8, 15, 22	35
		デキサメタゾン(Dexamethasone)	20 mg/body	Day 1-2, 8-9, 15-16, 22-23	

がん種	レジメーン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース の日数
血液がん	MPB	メルファラン(L-PAM)	9 mg/㎡	Day 1-4	35
		プレドニゾン(PSL)	60 mg/㎡	Day 1-4	
		ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3 mg/㎡	Day 1, 8, 15, 22	
血液がん	オビヌツズマブ単独維持療法	オビヌツズマブ(Obinutuzumab)	1000 mg/body	Day1	56
血液がん	アザシチジン単独療法	アザシチジン (Azacitidine)	75 mg/㎡	Day1-5	21

お問い合わせ：垂水中央病院 薬剤室 TEL 0994-32-5211（平日 9:00～17:00）／FAX 0994-32-4573
※緊急性のない情報提供・共有は原則FAXでお願いします（トレーシングレポート様式をご利用ください）。